## Abstandsliste 2007

zum Runderlass des Ministers für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-3-8804.25.1 vom 06.06.2007
4. Änderung vom 15.07.2008

| Abstands-klasse | Abstand in m | LM, Spalte 4 Bindstr. | LM, Spalte 4 Bedstr. | Hinweis zur LM (Spalte 4 Bindstr.) | Hinweis zur LM (Spalte 4 Bedstr.) | Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1.000 | 1 | 1 (1) | | | Kraftwerke mit Feuerungsanlagen für den Einsatz von Brennstoffen, soweit die Feuerungs-Wärmeleistung 900 MW überschreitet |
| I | 1.000 | 2 | 1 (1) | | | Anlagen zur Trockenkleidern 1.8 Kokereien und Gaswerke |
| I | 1.000 | 3 | 3,2 (1,4) | | | Integrierte Hüttenwerke einschließlich von Anlagen zur Herstellung von Roheisen und Rohstahl oder Stahlerzeugung zu Rohstahl in Stahlwerken, einschließ. Stranggießanlagen |
| I | 1.000 | 4 | 4,4 (1) | | | Mineralölraffinerien (8) |
| I | 1.000 | 5 | 1,4 (1) | | | Anlagen zur Herstellung oder Verflüssigung von Kohle oder bituminösen Schiefer |
| II | 1.000 | 6 | 3,4 (1,5) | | | Anlagen zur Herstellung von Formstücken unter Verwendung von Zement oder anderen Bindemitteln durch Blasmpfen, Schütten, Rütteln oder Vibrieren oder Produktionsleistung von 5 oder mehr Kubikmetern Formen (7) (s. auch Rd. Nr. 90) |
| II | 1.000 | 7 | 3,1 (1) | | | Anlagen zur Herstellung von Asbest, Schiefer oder Stein von Graen |
| II | 1.000 | 8 | 3,2 (1,5) | | | Anlagen zur Herstellung von Formstücken unter Verwendung von Zement oder anderen Bindemitteln durch Blasmpfen, Schütten, Rütteln oder Vibrieren oder Produktionsleistung von 5 oder mehr Kubikmetern Formen (7) (s. auch Rd. Nr. 90) |
| II | 1.000 | 9 | 3,3 (1) | | | Anlagen zur Herstellung von Hochtemperaturmetallen aus Erzen, Erzkonzentraten oder sekundären Rohstoffen mittels Aluminiumhitzen (8) |
| II | 1.000 | 10 | 3,15 (2) | | | Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behältern aus Metall (Teilen 2, 3, Container) (7) (s. auch Rd. Nr. 96) |
| II | 1.000 | 11 | 3,18 (1) | | | Anlagen zur Herstellung von Oberflächen von Stoffen, Gegenständen oder Erzeugnissen einschließlich der Oberflächenbehandlung mit Druckgasen oder Herstellung von organischen Lösungsmitteln mit einem Verbrauch an organischen Lösungsmitteln von 150 Kilogramm oder mehr je Stunde oder von 200 Tonnen oder mehr je Jahr |
| II | 1.000 | 12 | 4,1 (1) 3,2 (2) | | | Anlagen zur Herstellung/zur Herstellung von schwefelhaltigen Kohlenwasserstoffen oder von Nichtmetallen, Metalloiden oder sonstigen anorganischen Verbindungen(8) |
| II | 1.000 | 13 | 4,1 (1) 3,2 (2) | | | Anlagen zur Herstellung von metallorganischen Verbindungen durch Umsetzung von Metallen mit Halogenkohlenwasserstoffen (Grignard-Verbindungen) |
| II | 1.000 | 14 | 4,1 (1) 3,2 (2) | | | Anlagen zur Herstellung/zur Herstellung von Chemiefasern (s. auch Rd. Nr. 95)(8) |
| II | 1.000 | 15 | 4,1 (1) 3,2 (2) | | | Anlagen zur Herstellung von Gasen wie Ammoniak, Chlor und Chlorwasserstoff, Fluor und Fluorwasserstoff, Kohlenstoffoxiden, Stickstoffverbindungen, Schwefeldioxid, Schwefelwasserstoff, Schwefelkohlenstoff, Phosphorwasserstoff |
| II | 1.000 | 16 | 4,1 (1) 3,2 (2) | | | Anlagen zur Herstellung von Ausgangsstoffen für Pflanzenschutzmittel und von Bioziden(8) |
| II | 1.000 | 17 | 4,1 (1) 3,2 (2) | | | Anlagen zur Herstellung von Farbstoffen durch chemische Umsetzung (Wirkstoffe für Anstreichmittel) (8) |
| II | 1.000 | 18 | 6,3 (1+5) | | | Anlagen zur Herstellung von Holzspanplatten, Holzfaserplatten oder ähnlichen Faserstoffen |
| II | 1.000 | 19 | 7,12 (1) | | | Anlagen zur Beseitigung, Verwertung, Sammlung oder Lagerung von Tierkörpern oder tierischen Abfällen, ausgenommen Kleintierkrematorien (s. auch Rd. Nr. 200) |
| II | 1.000 | 20 | 10,16 (1+2) | Öffnen Prüfdrucks für oder mit Ventilen ausgerüstete Behälter mit einer Feuerungsbelastung als Ingangsatz 200 Kilowatt (s. Gesetzlichen oder Tiefbauarbeiten (s. auch Rd. Nr. 101) | | |
| II | 1.000 | 21 | 10,16 (2) | Öffnen Prüfdrucks für oder mit Luftschrauben (s. auch Rd. Nr. 101) | | |
| II | 1.000 | 22 | | | | Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbauerzeugnissen in Produktion |
| III | 700 | 23 | 1,1 (1) | | | Kraftwerke und Feuerungsanlagen für den Einsatz von Brennstoffen, soweit die Feuerungswärmeleistung mehr als 150 MW bis zu 300 MW beträgt, auch Brennwertkraftwerke (8) |
| III | 700 | 24 | 1,12 (1) | | | Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung von Teer oder Teererzeugnissen (8) |
| III | 700 | 25 | 2,3 (7) | | | Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen |
| III | 700 | 26 | 2,4 (1+2) | | | Anlagen zum Brennen, von Basalt, Dolomit, Gips, Kieselerde, Kieselgur, Magnesit, Quarzit oder von Ton zu Schmelzzeit |
| III | 700 | 27 | 3,2 (1,5) | | | Elektro-Stahlwerke, Anlagen zur Stahlerzeugung mit Lichtbogenöfen unter 51 Gesamtkapazität(7) (s. auch Nrn. 6 und 46) |
| III | 700 | 28 | 3,34 (7) | | | Anlagen zum Brennen, von Basalt, Dolomit, Gips, Kieselerde, Kieselgur, Magnesit, Quarzit oder von Ton zu Schmelzzeit |
| III | 700 | 29 | 4,1 (7) | | | Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Kohlenwasserstoffen einschl. Wasserstoff oder Kohlenmonoxid (s. auch Rd. Nr. 41, 42, 43, 44) |
| III | 700 | 30 | 4,1 (7) | | | Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von halogenhaltigen Kohlenwasserstoffen (8) |
| III | 700 | 31 | 4,1 (7) | | | Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Silicen, Siesen, Silicaten (8) |
| III | 700 | 32 | 4,1 (7) | | | Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von phosphor-, Stickstoff- oder halogenhaltigen Düngemitteln |
| III | 700 | 33 | 4,6 (1) | | | Anlagen zur Herstellung von Rußen(8) |
| III | 700 | 34 | 4,8 (1) 8,10 (1) | | | Anlagen zur physikalisch-chemischen Behandlung von gefährlichen Abfällen zur Zwischenlagerung von 50 Tonnen Einsatzstoffen oder mehr je Tag (s. auch Rd. Nr. 71) |
| III | 700 | 35 | | | | Aufbereitungsanlagen für schmelzfähige Schlacke (z. B. Hüttenkiesel) |
| III | 700 | 36 | | | | Freizeitparks mit Nachtbetrieb (7) (s. auch Rd. Nr. 180) |
| IV | 500 | 37 | (1) | | | Kraftwerke, Heizkraftwerke und Heizwerke mit Feuerungsanlagen für den Einsatz von Brennstoffen, soweit die Feuerungswärmeleistung mehr als 50 MW bis 150 MW beträgt, auch Brennwertkraftwerke (8) |
| | | | 8,2(1) 4c und 4d | | | Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Druckluft oder Kühlung mit einer Gesamtleistung von 50 Megawatt oder mehr, ausgenommen Anlagen zur Nutzung von Wasserkraft oder von Deponiegas oder mit Verbrennungsmotoren oder Gasturbinen oder Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biomasse oder halogenorganischen Verbindungen mit einer Gesamtleistung von 50 Megawatt oder mehr |
| IV | 500 | 38 | 1,8 (2) | Elektrosumpfanwendungen mit einer Oberspannung von 220 kV oder mehr einschließlich der Schaltfelder, ausgenommen eingekapselte Elektrosumpfanwendungen (7) | | |
| IV | 500 | 39 | 1,9 (2) | Anlagen zum Trocknen von Holz | | |
| IV | 500 | 40 | 1,10 (1) | Anlagen zum Imprägnieren von Holz oder Holzerzeugnissen | | |
| IV | 500 | 41 | 2,8 (1+2) | Anlagen zur Herstellung von Glas oder Glasfasern auch soweit aus Altglasscherben (7) | | |
| IV | 500 | 42 | 2,11 (1) | Anlagen zur Herstellung von Steinwolle oder Mineralwolle | | |
| IV | 500 | 43 | 2,13 (2) | Anlagen zur Herstellung von Beton, Mörtel oder Bitumenbaustoffen unter Verwendung von Zement(7) | | |
| IV | 500 | 44 | 2,16 (1) | Anlagen zur Herstellung von Zementen und Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen einschließlich Mischanlagen für Straßenbaustoffe und Teerpfeifenlagen mit einer Produktionsleistung von 200 t oder mehr je Stunde (s. auch Rd. Nr. 91) | | |
| IV | 500 | 45 | 3,6 (1+2) | Anlagen zur Walzen von Stahl (Warmwalzen) und Metallen, Ausnahmen Anlagen zum Walzen von Kaltband mit einer Bandbreite bis 600 mm (7) | | |

## Abstandsliste 2007

zum Runderlass des Ministers für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-3-8804.25.1 vom 06.06.2007
4. Änderung vom 15.07.2008

| Abstands-klasse | Abstand in m | LM, Spalte 4 Bindstr. | LM, Spalte 4 Bedstr. | Hinweis zur LM (Spalte 4 Bindstr.) | Hinweis zur LM (Spalte 4 Bedstr.) | Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | 500 | 46 | 3,2 (1,5) | | | Anlagen zur Stahlerzeugung mit Induktionsöfen, Elektro, Tiegel- oder Stangelöfen mit einer Produktionsleistung von 20 t oder mehr Rohstahl je Jahr (7) (s. auch Nrn. 6 und 27) |
| IV | 500 | 47 | 3,11(1+2) | Schmiede-, Hammer- oder Fallwerke(7) | | |
| IV | 500 | 48 | 3,16 (1) | Anlagen zur Herstellung von warmgefertigten nahtlosen oder geschweißten Rohren aus Stahl (7) | | |
| IV | 500 | 49 | 4,1 (1) | Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Ammoniakfarben | | |
| IV | 500 | 50 | 4,1 (1) h) | Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Basisplastizitäten (Kunstharzen, Polymeren, Fasern auf Zellstoffbasis) (s. auch Rd. Nr. 14) (8) | | |
| IV | 500 | 51 | 4,1 (1) i) | Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von synthetischen Kautschuken (8) | | |
| IV | 500 | 52 | 4,1 (1) j) | Anlagen zur Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten sowie von Ausgangsstoffen für Farben und Anstrichmittel (8) | | |
| IV | 500 | 53 | 4,5 (2) | Anlagen zur Herstellung von Sprengstoffen wie Schmiedte, Schmiedetrieb, Metallbearbeitungen (8) | | |
| IV | 500 | 54 | 4,7 (1) | Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle) oder Elektrographit durch Brennen oder Graphitieren (8) | | |
| IV | 500 | 55 | 4,8 (2) | Anlagen zum Zerkleinern von Rohstoffen oder Gemischen von Rohstoffen mit einer Durchsatzleistung von 2 Tonnen je Stunde(8) (s. auch Rd. Nr. 100) | | |
| III | 1.000 | 11 | 3,18 (1) | Anlagen zur Herstellung von Oberflächen von Stoffen, Gegenständen oder Erzeugnissen einschließlich der Oberflächenbehandlung mit Druckgasen oder Herstellung von organischen Lösungsmitteln mit einem Verbrauch an organischen Lösungsmitteln von 150 Kilogramm oder mehr je Stunde oder von 200 Tonnen oder mehr je Jahr | | |
| IV | 500 | 57 | 5,2(1) | Anlagen zum Beschichten, Imprägnieren, Kaschieren, Lackieren oder Tränken von Gegenständen, Glas oder Mineralfasern oder bahnen oder teilförmigen Materialien einschließlich der Behandlung von Gewebe oder Folien mit Kunststoffen oder Weiger Reiner (8) Kilogramm oder mehr je Stunde lastig | | |
| IV | 500 | 58 | 6,5 (2) | Anlagen zum Schleifen von Drähten unter Verwendung von phenolharzhaltigen Drahtseilen | | |
| IV | 500 | 59 | 6,8 (2) | Anlagen zur Herstellung von Gegenständen unter Verwendung von Kunststoffen oder Gummi oder Weichmachern (s. auch Rd. Nr. 20 und 21) sowie gesundheitsschädlichen Stoffen oder Mischungsstoffen und gesch/cosmetische Produkte für oder mit Luftschrauben | | |
| IV | 500 | 60 | 7,2 (1+4) 8,1 (1) | Anlagen zur Erzeugung von Spielwaffen aus kerschen Rohstoffen oder Ersatzstoffen oder von tierischen Fellen, ausgenommen Anlagen zur Herstellung von Spielzeugen aus Fellen, Anlagen zur Spielzeugen in Fabrikanten mit einer Leistung bis zu 200 Kilogramm Spielwaff je Woche | | |
| IV | 500 | 61 | 7,9 (1) | Anlagen zur Herstellung von Fellen oder Zöllgerstellen oder tierischen Fellen aus den Schlachtnebenprodukten Knochen, Hornhaare, Federn, Wollen, Kleiner oder Blut | | |
| IV | 500 | 62 | 7,11 (1) | Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, ausgenommen Anlagen zum Lagern von Knochen, die bei der Herstellung von Kleinkrematorien, in Genehmigungsbescheid Anlagen, die nicht durch Rd. Nr. 115 erfasst werden | | |
| IV | 500 | 63 | 7,16 (1) | Holzmassenlagerplatz | | |
| IV | 500 | 64 | 7,18 (1+2) | Anlagen zur Herstellung von Sauerkraut mit einer Produktionsleistung von 10 Tonnen oder mehr Sauerkraut je Tag (s. auch Rd. Nr. 101) | | |
| IV | 500 | 65 | 7,21(1) | Mühlen für Getreide oder Pulverfabrik mit einer Produktionsleistung von 300 Tonnen Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag als Verfahrensbestandteil | | |
| IV | 500 | 66 | 7,23 (1+2) | Anlagen zur Herstellung von Eiern oder Fabrik aus pflanzlichen Rohstoffen mit einer Produktionsleistung von 1 Tonne Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag als Verfahrensbestandteil | | |
| IV | 500 | 67 | 7,24 (1) | Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zucker oder Verwendung von Zuckerrüben oder Rohzucker | | |
| IV | 500 | 68 | 8,1(1) 4a | Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung fester, flüssiger oder gasförmiger Abfälle mit brennbaren Bestandteilen durch thermische Verfahren | | |
| IV | 500 | 69 | 8,3 (1+2) | Anlagen zur thermischen Aufbereitung von Bleiherstellung für Bleiverbindungen oder Bleiverbindungen oder Metallverbindungen in Chargen oder einer Wirkschicht | | |
| IV | 500 | 70 | 8,5 (1+2) | Offene Anlagen zur Erzeugung von Kompost aus organischen Abfällen mit einer Durchsatzleistung von 3.000 Tonnen oder mehr Einsatzstoffen je Jahr (s. auch Rd. Nr. 97) | | |
| IV | 500 | 71 | 8,6 (2) 8,10 (2) | Anlagen zur physikalisch-chemischen Behandlung von gefährlichen Abfällen mit einer Durchsatzleistung von 10 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen je Tag bei einer Gesamtlagerkapazität von 50 Tonnen oder mehr (s. auch Rd. Nr. 34) | | |
| IV | 500 | 72 | 8,9 (1) 4c (2) 4d | Anlagen zur Behandlung von Schrott (auch Nichtmöhlen mit Ausnahme von Anlagen zur Behandlung von 10 Kraftfahrzeugen oder mehr) | | |
| IV | 500 | 73 | 8,12 (1+2) 4c und 4d | Anlagen zur Lagerung von Stoffen oder Gemischen von Stoffen, die bei der Verwendung oder Aufbereitung von Bodenschätzen anfällt | | |
| IV | 500 | 74 | 8,13 (1+2) | Offene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Schlämmen mit einer Gesamtlagerkapazität von 100 Tonnen oder mehr je Tag oder einer Gesamtlagerkapazität von 100 Tonnen oder mehr | | |
| IV | 500 | 75 | 8,14 (1+2) 4c und 4d | Offene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Schlämmen mit einer Gesamtlagerkapazität von 100 Tonnen oder mehr je Tag oder einer Gesamtlagerkapazität von 100 Tonnen oder mehr | | |
| IV | 500 | 76 | 8,15 (1+2) 4c und 4d | Offene Anlagen zum Umschlagen von Abfällen mit einer Lagerung von 100 Tonnen oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschätzen anfällt | | |
| IV | 500 | 77 | 8,11 (2) | Offene oder unverbindlich geschlossene Anlagen zum Be- oder Entladen von Schiffen oder Schiffscontainern, ausgenommen Anlagen, soweit 400 Tonnen Schüttgüter oder mehr je Tag bewegt werden; diese gilt auch für saisonal gelegte Schiffscontainer, ausgenommen Anlagen zum Be- oder Entladen von Erdaushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschätzen anfällt, sind ausgenommen | | |
| IV | 500 | 78 | Abwasserbehandlungsanlagen für mehr als 100.000 EW (s. auch Rd. Nr. 142) | | | |
| IV | 500 | 79 | Oberirdische Deponien (7) | | | |
| IV | 500 | 80 | Autokinos (7) | | | |
| IV | 300 | 81 | 1,2 (2) 4b bis 4c | Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Druckluft oder Kühlung mit einer Größe kleiner 50 MW (s. auch Rd. Nr. 37) | | |
| IV | 300 | 82 | 1,4 (1+2) 4c und 4d | Anlagen zur Lagerung von Stoffen oder Gemischen von Stoffen, Kategorien gefährlicher Brennstoffen mit einer Gesamtlagerkapazität von 50 Tonnen oder mehr (s. auch Rd. Nr. 38) | | |
| IV | 300 | 83 | 1,4 (1+2) 4c und 4d | Gasdruckregelanlagen zum Anfahrbetrieb oder zur Erzeugung von Strom (7) | | |
| V | 300 | 84 | 1,10 (2) | Anlagen zur Erzeugung von Generator oder Wassergas aus festen Brennstoffen | | |
| V | 300 | 85 | 2,1(1+2) | Brennöfen, in denen Sprengstoffe verwendet werden | | |
| V | 300 | 86 | 2,5(2) | Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von natürlichen oder synthetischen Gesteinen, ausgenommen Kiesentwässerungen für Beton | | |
| V | 300 | 87 | 2,5 (2) | Anlagen zum Mahlen von Ton, Kieselgur, Magnesit, Mineralfasern, Wacherbeschaffen, Talkum, Ton, Tuff (Tiefbau) oder Zemenklinker | | |

## Abstandsliste 2007

zum Runderlass des Ministers für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-3-8804.25.1 vom 06.06.2007
4. Änderung vom 15.07.2008

| Abstands-klasse | Abstand in m | LM, Spalte 4 Bindstr. | LM, Spalte 4 Bedstr. | Hinweis zur LM (Spalte 4 Bindstr.) | Hinweis zur LM (Spalte 4 Bedstr.) | Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 300 | 88 | 2,7 (2) | | | Anlagen zum Blähen von Perlite, Schiefer oder Ton |
| V | 300 | 89 | 2,10 (1) | | | Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der Brennofenraum 4 Kubikmeter oder weniger beträgt oder Brennofenfläche 300 kg oder mehr je m² Raumnutzfläche (Brennwerte beträgt) |
| V | 300 | 90 | 2,14 (2) | | | Anlagen zum Brennen von Formstücken unter Verwendung von Zement oder anderen hydraulischen Bindemitteln (Anlagen zur Härten oder Tränken oder Gitter mit einer Produktionsleistung von 1 t oder mehr je Stunde in geschlossenen Hallen (7) (s. auch Rd. Nr. 6) |
| V | 300 | 91 | 2,16 (2) | | | Anlagen zur Herstellung oder zum Schmieden von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen einschließlich Aufbereitungsanlagen für bituminöse Straßenbaustoffe und Teerpfeifenlagen mit einer Produktionsleistung bis weniger als 200 t je Stunde (s. auch Rd. Nr. 44) |
| V | 300 | 92 | 3,2 (2) 5,7 (2) | | | Anlagen zum Einschmelzen von Blei(-ni) einer Schmelzleistung von weniger als 2,5 t je Stunde sowie Zinn, Zinnoxid oder Bleilegierungen mit einer Produktionsleistung von 2 t bis weniger als 10 t je Tag (s. auch Rd. Nr. 46) |
| V | 300 | 93 | 3,4 (1) 5,8 (1) | | | Gießereien für Nichteisenmetalle oder Anlagen zum Schmelzen, von Legierungen oder zur Erzeugung von Stahl mit einer Tiegelgröße von weniger als 1 Tonnen oder mehr je Tag bei einer Nichteisenmetalle (7) Tonnen oder mehr je Tag bei einer Nichteisenmetalle (s. auch Rd. Nrn.183 und 203) |
| V | 300 | 94 | 3,5 (2) | | | Anlagen zum Schmelzen von Oberflächen von Stahl durch Flämmen |
| V | 300 | 95 | 3,9(1+2) | | | Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten auf Stahl oder Kunststoffoberflächen mit einer Gesamtlagerung von Bändern, durch Flamm, Plasma- oder Lichtbogenspritzen (7) |
| V | 300 | 96 | 3,16 (2) | | | Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behältern aus Metall in Anlagen mit einer Leistung bis 5 t Behälter/Jahr, Container(7) (siehe auch Rd. Nr. 10) |
| V | 300 | 97 | 3,18 (1) | | | Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -teilen aus Metall in geschlossenen Hallen(7) (siehe auch Rd. Nr.11) |
| V | 300 | 98 | 3,19 (1) | | | Anlagen zum Bau von Schienenfahrzeugen (7) |
| V | 300 | 99 | 3,21 (2) | | | Anlagen zur Herstellung von Kraftfahrzeugen oder Motorfahrzeugteilen und sonstiger Akkumulatoren |
| V | 300 | 100 | 3,23 (2) | | | Anlagen zur Herstellung von Aluminium, Elektrolyt-Kondensatoren oder Trockenelementen mit einer Produktionsleistung weniger als 50 Kilogramm Batterie/Jahr oder Anlagen zur Herstellung von Batterien |
| V | 300 | 101 | 3,25 (1) 10,16 (2) 10,16 (2) | | | Anlagen zum Prüfen (Bau und die Instandsetzung von Luftfahrzeugen (s. Nr. 20, Prüfstände, 20, 21, 20 und 21) sowie gesundheitsschädlichen Mischungsstoffen und gesch/cosmetische Produkte für oder mit Luftschrauben |
| V | 300 | 102 | 4,1 (1) | | | Anlagen zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgemischen durch chemische Umsetzung (Wirkstoffe für Anstreichmittel (8) |
| V | 300 | 103 | 4,2 (2) | | | Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmittel oder ihre Wirkstoffe gemäßen oder mischend gemischt, abgepackt oder umgefüllt werden |
| V | 300 | 104 | 4,3 (1+2) 4d und 4e | | | Anlagen zur Herstellung von Grundstoffen/Wirkstoffen für Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmittel oder Anlagen zur Herstellung von Arzneimitteln oder Arzneimittelzwischenprodukten oder Anlagen zur Herstellung von Pflanzenschutzmittel oder Tierkörper mit einer Produktionsleistung |
| V | 300 | 105 | 4,8 (2) | | | Anlagen zum Destillieren von Nichtteer organischen Verbindungen oder Gemisch von Stoffen, mit 1 t bis unter 10 t je Tag (s. auch Rd. Nr. 55) |
| V | 300 | 106 | 4,9 (2) | | | Anlagen zum Eindrehen von Natur- oder Kunsthanfen mit einer Leistung von 1 t oder mehr je Tag (8) |
| V | 300 | 107 | 4,10 (1) | | | Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungsstoffen oder Druckfarben mit einer Produktionsleistung von 1 Tonne oder mehr je Tag oder mit einer Kapazität von 1 Tonne oder mehr Lösemittel |
| V | 300 | 108 | 5,1 (2) 4d | | | Anlagen zur Behandlung von Oberflächen von Stoffen, Gegenständen oder Erzeugnissen einschließlich der zugehörigen Vorbehandlung mit einem Verbrauch an organischen Lösungsmitteln von 25 Kilogramm bis weniger als 150 Kilogramm je Stunde oder 15 Tonnen bis weniger als 200 Tonnen je Jahr |
| V | 300 | 109 | 5,1 (2) 4d | | | Anlagen zum Beschicken von Isolen oder teilförmigen Materialien mit einer Gesamtlagerung von 100 Tonnen oder mehr je Tag oder Trockenlagerung, soweit die Fehler oder Leckle organische Lösungsmittel enthalten |
| V | 300 | 110 | 5,2 (2) | | | Anlagen zum Beschichten, Imprägnieren, Kaschieren, Lackieren oder Tränken von Gegenständen oder bahnen oder teilförmigen oder sehnen oder teilförmigen Materialien einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen mit Kunststoffen, soweit die Fehler oder Leckle organische Lösungsmittel enthalten (s. auch Rd. Nr. 57) oder Anlagen zum Beschichten von Kabeln oder Kabelmassen |
| V | 300 | 111 | 5,4 (2) | | | Anlagen zum Tränken oder Über ziehen von Stoffen oder Gegenständen mit Teer, Teerölt oder Teerfarben Bitumen, auch Anlagen zum Tränken oder Decksteinen von Kabeln mit Bitumen (s. auch Rd. Nr. 58) |
| V | 300 | 112 | 5,6 (2) | | | Anlagen zum Aufbringen von bahnenförmigen Materialien auf Bindemitteln einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen oder Verwendung von Gemischen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen oder Gemischen aus sonstigen Stoffen und soldertem Land |
| V | 300 | 113 | 5,9 (2) | | | Anlagen zur Herstellung von Kalbsleder oder Verwendung von Kalbsleder oder sonstiger Kunstledersubstanzen |
| V | 300 | 114 | 6,2 (1+2) | | | Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton oder Pappe, auch aus Altpapier, auch soweit nicht genehmigungsbedürftig |
| V | 300 | 115 | 7,2 (1+2) 4d und 4e | | | Anlagen zum Sortieren von Tierkörpern oder Tierkörperteilen oder tierischen Nebenprodukten mit einer Leistung von 1 t oder mehr je Tag oder einer Gesamtlagerkapazität von 1 Tonne oder mehr |
| V | 300 | 116 | 7,4 (1+2) 4d | | | Anlagen zur Herstellung von Fleisch- oder Gemüsekonserven auch soweit nicht genehmigungsbedürftig |
| V | 300 | 117 | 7,4 (1) 4d und 4e | | | Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Teigwaren auch Nudelmasse der Backwaren beruhen Herstellung |
| V | 300 | 118 | 7,6 (2) | | | Anlagen zum Reinigen oder zum Entkoriieren von Schwarzen Kernen |
| V | 300 | 119 | 7,8 (1) | | | Anlagen zur Herstellung von Getränke, Hauteln, Leidenten oder Knoteleien |
| V | 300 | 120 | 7,10 (2) | | | Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder Einkeuen ungerbter Tierhäute oder Tierfelle |
| V | 300 | 121 | 7,14 (1+2) | | | Anlagen zum Dorren einzelnhäuts Nachgarten von Tierhäuten oder Tierfellen oder mit einer Gesamtlagerung von 5,5 Tonnen oder mehr je Tag |
| V | 300 | 122 | 7,20 (1) | | | Anlagen zur Herstellung von Brauereien (Mälzereien) mit einer Produktionsleistung von 1 Tonne Fertigerzeugnisse oder mehr je Tag |
| V | 300 | 123 | 7,22 (1+2) | | | Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Bäckereimittel mit einer Produktionsleistung von 1 Tonne oder mehr Hefe oder Bäckereimittel je Tag, ausgenommen Anlagen zur Herstellung von Backmischungen |
| V | 300 | 124 | 7,28 (1+2) | | | Anlagen zum Rösten oder Mahlen von Kaffee oder Abpacken von gebrannten Kaffee oder Kaffeemischungen mit einer Leistung von 1 t oder mehr Kaffee oder mehr je Tag |
| V | 300 | 125 | 7,30 (1+2) | | | Anlagen zum Rösten von Kaffee - Erzeugnisstoffen, Gehecke, Kakaoschalen oder Kakaoer mit einer Produktionsleistung von 1 Tonne Fertigerzeugnisse oder mehr je Tag oder Teilstückbestandteilen |
| V | 300 | 126 | 7,31 (1+2) 4d und 4e | | | Anlagen zur Herstellung von Gebäcken oder Süßwaren mit einer Leistung, der Menge von Kakaoerzeugnisse aus Rohkakao soweit 1 Tonne Fertigerzeugnisse oder mehr je Tag oder Teilstückbestandteilen auch soweit nicht genehmigungsbedürftig |
| V | 300 | 127 | 8,4 (2) | | | Anlagen zur Herstellung von Brennstoffen oder Zuchtbestätigung von 10 Tonnen Einsatzstoffen oder mehr je Tag |

## Abstandsliste 2007

zum Runderlass des Ministers für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-3-8804.25.1 vom 06.06.2007
4. Änderung vom 15.07.2008

| Abstands-klasse | Abstand in m | LM, Spalte 4 Bindstr. | LM, Spalte 4 Bedstr. | Hinweis zur LM (Spalte 4 Bindstr.) | Hinweis zur LM (Spalte 4 Bedstr.) | Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 300 | 128 | 8,6 (1+2) | | | Gieschlossene Anlagen zur Erzeugung von Kompost aus organischen Abfällen mit einer Durchsatzleistung von 3.000 Tonnen oder mehr Einsatzstoffen je Jahr (s. auch Rd. Nr. 70) |
| V | 300 | 129 | 8,8 (1+2) 4d und 4e | | | Gieschlossene Anlagen zur biologischen Behandlung von Abfällen mit einer Durchsatzleistung von 10 Tonnen oder mehr je Jahr |
| V | 300 | 130 | 8,7 (1+2) | | | Anlagen zur Behandlung von verunreinigtem Boden durch Kompostierung(Mieten / Organen, Stapel oder Haufen) mit einem Anlage von 1 Tonne verunreinigten Boden oder mehr je Tag |
| V | 300 | 131 | 8,9 (2) 5c | | | Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Chemikalien oder Nichtmetallen, einschließlich Kalkwerke, mit einer Gesamtlagerung von 50 Tonnen oder mehr oder Anlagen ab 10.000 Gesamtlager oder für mehr Tonnen oder 100 Tonnen bis weniger als 1.500 Tonnen Einen oder Nichtteerschmieden |
| V | 300 | 132 | 8,11 (1+2) 4c und 5c | | | Anlagen zur sonstigen Behandlung von Abfällen mit einer Durchsatzleistung von 1 Tonnen oder mehr je Tag |
| V | 300 | 133 | 8,15 (1+2) 4c und 5c | | | Gieschlossene Anlagen zum Umschlagen von Abfällen mit einer Leistung von 10 Tonnen oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschätzen anfällt, bei der Nichtteerschmieden (7) Tonnen oder mehr je Tag bei einer Nichteerschmieden |
| V | 300 | 134 | 9,1(1+2) | | | Anlagen, die die Lagerung und Abfüllung von brennbaren Gasen in Behältern mit einem Fassungsvermögen von 3 Tonnen oder mehr Gasen, ausgenommen Erdgasbehälterspeicher, sowie Anlagen zum Lagern von Gasen in Gasbehältern mit einem Fassungsvermögen von 1000 Gase 0,85 kg Flüssigkeit oder Energieanlagen, soweit es sich um Einzelbehältnisse mit einem Volumen von jeweils nicht mehr als 1.000 Kubikmeter handelt (1.000 |
| V | 300 | 135 | 9,2 (1+2) | | | Anlagen zur Lagerung und Umfüllung von brennbaren Flüssigkeiten in Behältern mit einem Fassungsvermögen von 5 000 Liter oder mehr (s. auch Rd. Nr. 136) |
| V | 300 | 136 | 9,36 (2) | | | Anlagen zum Lagern von Öfen mit einem Fassungsvermögen von 2 500 Kubikmetern oder mehr |
| V | 300 | 137 | 9,37 (1) | | | Anlagen, die die Lagerung von chemischen Erzeugnissen von 25 Tonnen oder mehr ermöglichen |
| V | 300 | 138 | 10,7 (1+2) | | | Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthesekautschuk unter Verwendung von Schwefel oder Schwefelverbindungen, ausgenommen Anlagen zum Vulkanisieren von Gummiartikeln Kautschuk oder Bauteile verarbeitet werden oder Gummiartikeln vorvulkanisierter Kautschuk eingesetzt wird (s. auch Rd. Nr. 59) |
| V | 300 | 139 | 10,17 (2) | | | Offene Anlagen mit schalchnlosch ophärischen gestanzbetonen Karts, die ein Tragen oder ein Jahr lang an der Auslösung des Kunststoffs Kunststoffen Kunststoffen |
| V | 300 | 140 | 10,2(2) | | | Anlagen zur Innenreinigung von Eisenbahnkesselwagen, ausgenommen Anlagen zur Innenreinigung von Eisenbahnkesselwagen, soweit Anlagen ausschließlich Reinigung von Teilen Kesselwagen einschließlich zugehöriger Aufbereitungsanlagen, soweit die Behälter von organischen Stoffen gereinigt werden |
| V | 300 | 141 | 10,23 (2) | | | Anlagen zur Textilveredlung durch Bangen, Thermofixieren, Thermosoleren, Beschichten, Imprägnieren oder Appretieren, ausgenommen Anlagen zum Bedrucken, Thickmangelanlagen, auch soweit nicht genehmigungsbedürftig |
| V | 300 | 142 | 10,25 (2) | | | Kälteanlagen mit einem Gesamtinhalt an Kältemittel von 3 t Ammoniak oder mehr (7) (8) |
| V | 300 | 143 | | | | Ähnlichkeitsanlagen (ähnlichkeitsanlagen bis einsch. 100.000 EW (s. auch Rd. Nr. 78) |
| V | 300 | 144 | | | | Oberirdische Deponien für hart- und Mineralstoffe |
| V | 300 | 145 | | | | Bäger-, Farben- oder Schlämmwerke (7) |
| V | 300 | 146 | | | | Anlagen zur